

Exemples d'analyse

Ces extraits sont tirés et adaptés de la formation : *Balises encadrant la rédaction des écrits en ergothérapie pour une clientèle atteinte de troubles neuropsychologiques ou mentaux, Activité de formation continue — Module 5*, Ordre des ergothérapeutes du Québec, janvier 2015

Mise en garde

- Dans un objectif didactique, certaines modifications, notamment l'omission de l'opinion professionnelle, ont été apportées aux analyses tirées de la formation afin d'illustrer le propos de cette section du Guide (section qui concerne le résultat de l'évaluation et son analyse). Cela ne signifie pas pour autant que cet élément doive faire l'objet d'une section distincte dans un rapport d'ergothérapie. En effet, l'opinion professionnelle est couramment intégrée à l'analyse.

Extrait d'une analyse d'un rapport d'ergothérapie : personne présentant un trouble mental — Évaluation de la conduite automobile

ANALYSE

Je considère que le résultat du test sur route est un échec principalement en raison de l'exécution de mouvements brusques, d'une exploration visuelle insuffisante, d'une grande difficulté à gérer une variété de stimuli simultanés et d'une pauvre capacité d'anticipation qui place madame à risque élevé d'accidents.

Madame présente également des difficultés à effectuer des manœuvres complexes ainsi que des lacunes en ce qui concerne la prise de décisions rapides. Sa performance fluctuante au cours du test sur route (durée : une heure) démontre une importante difficulté à maintenir un effort soutenu lors de la réalisation d'une activité complexe sur le plan cognitivo-perceptuel. Plusieurs des comportements routiers corroborent le résultat de l'évaluation pré-route, notamment sur le plan de la gestion des stimuli visuels simultanés, l'efficacité du balayage visuel et la capacité à retenir des consignes.

Extraits d'une analyse d'un rapport d'ergothérapie : évaluation en psychogériatrie — Préparation du retour à domicile

ANALYSE

Monsieur nécessite une assistance continue lors de la réalisation de chacune des étapes de tâches considérées complexes (gestion financière, préparation des repas) en raison de lacunes sur les plans de l'élaboration du plan d'action et du rappel des faits. Toutefois, monsieur démontre un degré fonctionnel satisfaisant pour prendre en charge les activités simples et usuelles (soins personnels, entretien ménager, mobilité, etc.).

Le maintien à domicile est à risque d'être compromis, compte tenu du fait que sa conjointe vieillissante assure actuellement le soutien et qu'elle est à risque d'épuisement se disant à bout de souffle en regard des tâches qu'elle assume en plus de l'assistance requise par son conjoint.

[...]